

Конвеєр цвітної капусти й броколі

Технологія вирошування



Про біологічні особливості культури достатньо інформації в інтернеті. Ми розкриємо нюанси, з якими стикаються виробники цвітної капусти.

Цвітна капуста, з огляду на свої невеликі строки вегетації (55 - 90 днів від висадки розсади), може вирощуватися в декілька етапів: **весняно-літній і літньо-осінній**.

Літній період найбільш несприятливий для вирощування, оскільки цвітна капуста - холодостійка рослина. Вона розкриває потенціал своєї врожайності у помірних температурах.

Культура достатньо технологічна, і можна максимум виробництва звести до вирощування без застосування ручної праці, за винятком збирання. Але за наявності великих площ вирощування це зводиться до мінімуму при використанні спеціальної техніки для збирання.

Підготовка ґрунту традиційно зводиться до глибокої оранки з внесенням мінеральних добрив згідно з аналізом ґрунту.

Вирощувати культуру можна **розсадним і безрозсадним способами**. У кожної технології є свої переваги.

Використання **крапельного зрошення** може повністю розкрити потенціал цвітної капусти у врожайності. Хоча хороші результати виходять і на дощуванні. А у зонах достатньою кількості опадів і помірного клімату – взагалі без зрошення.

ЗАХИСТ ВІД БУР'ЯНІВ

Внесення **Трефлану** чи **Трефлурексу 2-3 л/га** (ґрунтових гербіцидів) з закладенням у ґрунт за 10 днів до висадки розсади.

У разі необхідності через кілька днів після висадки розсади застосовують гербіциди ґрунтової дії **Бутизан** чи **Султан 1,5-2 л/га**.

При **ПРЯМОМУ ПОСІВІ** використовують лише **Бутизан** чи **Султан** після посіву, до сходів **1,5 л/га** і друге внесення **1,5 л/га** у фазі 2-х справжніх листків у культури.

ПІДГОТОВКА РОЗСАДИ

• **ПОСІВ** у касеті з використанням спеціальних субстратів (немає бур'янів і хвороб).

• Догляд полягає у регулярному **ПОЛИВІ** (без переливу) й підживленні комплексним добривом з моменту появи першого справжнього листка (типу Мастер або подібними).

• **ПЕРЕД ВИСАДКОЮ** розсада капусти загартовується шляхом припинення мінерального живлення і зниження температури, провітрювання. Розсада для другого обороту має готовуватися лише відкритим способом на спеціально відведеному місці, бажано з притіненням. Так розсада виходить міцною і адаптованою до висадки у відкритий ґрунт.

• У розсадному відділенні **ЗАХИСТ ВІД ШКІДНИКІВ** полягає у регулярному огляді рослин на наявність шкідників (**хрестоцвітна блішка, капустяна міль, трипс, попелиці**). Піретроїдних препаратів достатньо для захисту.

• Щоб **ЗАХИСТИТИ** рослину **ВІД ХВОРОБ**, в основному достатньо буває застосувати біологічні фунгіциди.

Важливо:

• Враховувати СТРОКИ ВИСАДКИ тієї чи іншої цвітної капусти.

• На перший оборот підходять капусти з періодом вегетації 55-70 днів від висадки розсади і стійкістю до підвищених температур у період візвітання.

• Цвітні капусти з періодом вегетації більше 70 днів краще підходять для другого обороту з правильним розрахунком строків висадки розсади, залежно від регіону вирощування і настання стійких холодів.

• На літньо-осінній період вирощування необхідно підбирати капусти з добре закритим суцвіттям (**АРДЕНТ F1** і **ДЮРОК F1** ідеальні у цьому плані), оскільки дозрівання відбувається у період туманів і опадів, і відкрите суцвіття можуть швидко вражатися хворобами, втрачаючи товарний вигляд.

• Можна отримувати врожай цвітної капусти і у літній період, але це найбільш несприятливі кліматичні умови, що вимагають вибору певних гібридів (**АРДЕНТ F1**) і спеціальних заходів з притіненням рослин: підламування листя, з метою закрити голівку під час дозрівання від впливу сонця та ін.

• Якщо вже зважились вирощувати влітку, то треба бути готовим зігррати на випередження і почати збирання до початку повного візвітання цвітної капусти. Трохи недозрілу. Інакше плід може дуже швидко розкритися і втратити товарну цінність під впливом сонячного світла і високих температур. А також проводити збирання рано вранці і одразу ж охолоджувати. Таким чином ми можемо мати продукт, який може зберігати свої товарні та смакові якості декілька тижнів.

ПІДГОТОВКА РОЗСАДИ

2,8 - 4 рослини на м²

Необхідно пам'ятати, що, загущуючи, ми можемо продовжувати період визрівання. Це важливо розуміти як **на першому обороті (весняно-літньому)**, оскільки рослини, що затянули вегетацію, можуть потрапити під вплив високих температур і дати няжісний продукт, так і **на другому обороті (літньо-осінньому)**. При загущеній посадці можна розтягнути період визрівання і потрапити у період стійких холodів и тим самим отримати недобір врожаю.

ВАЖЛИВО:

ЗАХИСТ ВІД ХВОРОБ

Полягає у постійному моніторингу на наявність захворювань і проведення профілактичних заходів проти грибкових захворювань. Особливо треба приділити увагу бактеріозам.


ПРОФІЛАКТИКА БАКТЕРІОЗА: мідьмісні препарати (Купроксат, Косайд 2000, Чемпіон та ін.).

ЛІКУВАННЯ: мідьмісні препарати (з Казуміном або Фітолавіном).

Необхідно пам'ятати, що бактеріозами уражуються рослини з послабленим імунітетом, тобто вибір правильних строків посадки, догляд, живлення, поливи, захист від хвороб і шкідників - створюють сприятливі умови для розвитку рослини, тим самим і міцний імунітет.



КОНВЕЄР ЦВІТНИХ КАПУСТ ВІД CLAUSE



Посів - це зазвичай період посіву в касети



Владам-Юг
Авен-Езер
Благослови Вас Бог!
www.vladam-seeds.com.ua



Гаряча лінія
0 800 213 043
* БЕЗКОШТОВНО У ВСІХ МЕРЕЖАХ
ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

Назви препаратів та добрив наведено як приклад.
Для отримання найкращого результату радимо орієнтуватися
на власний досвід у використанні зазначених товарів та їх аналогів.

